

AIRELEC

varčni električni radiatorji

koop®
električnoogrevanje



AIREVO • ADEOS

Vrhunska bivalna udobje

Edinstven sistem ogrevanja, brez konkurence.

Tri v enem.

Električni radiatorji AIREVO in ADEOS
združujejo tri načine ogrevanja:

IR sevanje, konvekcijo in akumulacijo.


Kombinacija, ki je skrbno razvita z enim

samim ciljem - da vam ponudi

vrhunsko bivalno udobje

in prihranek pri porabi električne

energije.



www.koop.si
www.mysun.si

2020
AAA
Platinasta odličnost
★★★★★



AIREVO · ADEOS

AIRELEC



AIREVO



ANTRACITNO
SIVA



BELA



STANDARD
750-2000 W



POKONČEN
1000-2000 W



NIZEK
750-1500 W



ENERGETSKO
VARČNO



BREZ
VENTILATORJA



BREZ
HRUPA



LITO
ŽELEZO



OTROŠKO
VAROVALO

ADEOS




www.koop.si
www.mysun.si

Kombinacija patentiranih grelnih teles in inteligentne krmilne enote omogoča udobje bivanja brez primere ob minimalni porabi električne energije.

SESTAVA RADIATORJEV AIREVO IN ADEOS:

Prvi neodvisni vir toplote

Karbonska IR grelna folija, ki prekriva celotno čelno površino radiatorja, nudi takojšen in konstanten občutek toplote.



Drugi neodvisni vir toplote

Patentirano grelno telo FONTE ACTIVE[®] ustvarja izjemen in neprimerljiv občutek toplote, ki traja in traja. FONTE ACTIVE[®] je kombinacija električnega grelca, integriranega v lito-železnem kalupu. Rezultat tega je popolno ravnovesje med odzivnostjo in inercijo toplote, zaradi česar je grelni element hitro odziven, hkrati pa drži toploto še dolgo časa po izklopu grelca.



	AIREVO			I	ADEOS	
	Moč (W)	Dimenzije (š x v x g, cm)	Teža (kg)		Dimenzije (š x v x g, cm)	Teža (kg)
IZVEDBA STANDARD	750	47,0 x 60,5 x 12,4	16,3		45,5 x 60,5 x 13,5	15,0
	1000	64,0 x 60,5 x 12,4	22,5		61,5 x 60,5 x 13,5	21,4
	1250	72,0 x 60,5 x 12,4	24,1		77,5 x 60,5 x 13,5	23,7
	1500	88,5 x 60,5 x 12,4	29,7		93,5 x 60,5 x 13,5	28,8
	2000	122,0 x 60,5 x 12,4	42,6		117,5 x 60,5 x 13,5	40,7
POKONČNA IZVEDBA	1000	37,5 x 105,0 x 14,7	23,5		41,0 x 110,0 x 11,5	23,5
	1500	37,5 x 148,5 x 14,7	28,4		41,0 x 153,5 x 11,5	29,2
	2000	45,7 x 148,5 x 14,7	33,4		60,5 x 153,5 x 13,0	36,7
NIZKA IZVEDBA	750	72,0 x 40,5 x 12,0	15,0		78,0 x 41,0 x 14,5	16,5
	1000	88,5 x 40,5 x 12,0	18,8		94,0 x 41,0 x 14,5	20,1
	1500	122,0 x 40,5 x 12,0	27,0		118,0 x 41,0 x 14,5	29,1

Na brezplačni tel. št. 080 73 07 vam bomo z veseljem pomagali pri pravilni izbiri varčnega električnega radiatorja za vas.



● Inteligentna kontrolna enota ISN[®]

Skrbi za optimalno ravnovesje med delovanjem obeh neodvisnih grelnih teles.



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

IZGLED:

- Modern in eleganten dizajn, ki se prilega tako modernim kot tudi klasičnim prostorom.
- Ohišje iz pločevine s posebno epoksi-poliestrsko prevleko zagotavlja odpornost na udarce, toploto, vlago.
- Barva bela ali antracit siva .

GRELNI ELEMENT:

- IR grelna folija v kombinaciji s patentiranim litoželeznim grelnim elementom FONTE ACTIVE[®].

MONTAŽA:

- Na steno s pomočjo priloženih nosilnih konzol.

VARNOST:

- Termična **varovalka za izklop** radiatorja v primeru **pregrevanja** z avtomatičnim resetiranjem.
- Dvojna izolacija razreda 2.
- Možnost zaklepa kontrolne enote.

KRMILJENJE:

- Inteligentna **digitalna** kontrolna enota ISN[®] skrbi s **časovnim programatorjem**.
- Vgrajen **detektor odprtih oken**.
- Vgrajen **detektor prisotnosti**.
- V skladu z direktivo EcoDesign ErP 2018.

GARANCIJA: 5 let



EXCELLANCE

AIRELEC



IR GRELNI ELEMENT AIRALU Silence

Narejen je iz aluminijeve litine, rebrasta oblika prednje strani krepi oddajanje toplote in omejuje gibanje zraka ter tako nudi boljši sevalni učinek.

Čelna in hrbtna stran grelnega elementa imata drugačno končno površinsko obdelavo, kar pripomore k temu, da je večina IR toplote usmerjena v sam prostor.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

IZGLED:

- Eleganten dizajn, ki se prilaga v vsak prostor.
- Praškasto lakirano ohišje z epoksi barvo.
- Barva bela.

GRELNI ELEMENT:

- Patentiran aluminijast IR grelec AIRALU Silence®.

MONTAŽA:

- Na steno s pomočjo priloženih nosilnih konzol.

GARANCIJA: 5 let

VARNOST:

- Termična varovalka za izklop radiatorja.
 - v primeru pregrevanja z avtomatičnim resetiranjem.
- Dvojna izolacija razreda 2.
- Možnost zaklepa kontrolne enote.
- SAS protiprašna zaščita.

EXCELLANCE		
Moč (W)	Dimenzije (š x v x g, cm)	Teža (kg)
500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,5
1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,4
1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7,1
2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,3

KRMILJENJE:

- Elektronski termostat z digitalno kontrolno enoto.
- Vgrajen časovni programator – trije predstavljeni programi za vsak dan v tednu.
- Vgrajen detektor odprtih oken, ki samodejno izklopi grelec.
 - v primeru nenadnega padca temperature v prostoru.
- V skladu z direktivo EcoDesign ErP 2018.

Na brezplačni tel. št. 080 73 07 vam bomo z veseljem pomagali pri pravilni izbiri varčnega električnega radiatorja za vas.

AIRELEC

koop®
električnoogrevanje

varčni električni radiatorji



EXCELLANCE

Popolna udobje bivanja

Električni IR radiatorji

Električne radiatorje EXCELLANCE odlikujejo čiste in moderne linije, ki pristajajo v vsak vaš prostor.

Patentiran IR grelni element AIRALU Silence®

zagotavlja visoko bivalno udobje,
skupaj z natančnim termostatom
ter časovnim programatorjem
pa je ekonomičnost sistema ogrevanja
zagotovljena.



KOOP TRGOVINA d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 43, SI-8250 Brežice
T: +386/0/7 4778 820, E: info@koop.si

www.koop.si
www.mysun.si